

**REFERENCIA: INVITACIÓN A COTIZAR CONTRATACIÓN RECONSTRUCCIÓN RAMPA VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y ADECUACIÓN DEL CIRCUITO DE ACCESO PARA MASCOTAS**

El Conjunto Residencial Torres de la Colina II, está interesado en contratar las obras descritas en la referencia, las cuales se especifican a continuación, para el Conjunto Residencial.

**1. ALCANCE DEL PROYECTO**

El proyecto objeto de la presente invitación, tiene como Alcance la construcción de los proyectos mencionados a continuación, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, disposición final de excedentes y residuos, y en general, todas las actividades necesarias para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento.:

**1.1.RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EXTERNA MEDIANTE PAVIMENTACIÓN:** Consiste en adelantar las actividades necesarias para la reconstrucción de la rampa de acceso vehicular conservando idéntica geometría de la existente cuyo acabado final actualmente se encuentra en adoquín, reemplazando su estructura y actividades necesarias para obtener una rodadura final continua, sin resaltos, terminada en mezcla asfáltica, incluyendo la señalización tipo tráfico, reductores de velocidad, señalización peatonal y vehicular, empalme a nivel con los accesos vehiculares de propietarios y visitantes, y las demás actividades necesarias para su construcción y correcto funcionamiento.

**1.2.CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) RAMPA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA:** Consiste en la construcción de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con acabado en concreto afinado, baranda tipo pasamanos en acero inoxidable de 2 pulgadas con fijación antivandálica, muros en ladrillo a la vista tipo santa fe, señalización, iluminación led en bordillos (ver imágenes de referencia), un punto eléctrico 110V con toma doble para intemperie y las demás actividades necesarias para su construcción y correcto funcionamiento.

**1.3.ADECUACIÓN DEL CIRCUITO DE ACCESO PARA MASCOTAS:** Consiste en el suministro e instalación de deck en madera plástica color por definir, tipo arquitectónico, con medidas exactas, para tráfico alto que reemplazará el existente de madera natural, el deck debe estar soportado en estructura metálica elaborada con perfiles de soporte 8X4 calibre 18 con separación sugerida cada 0.60 m pintado con anticorrosivo y color gris metálico para metal expuesto a ambientes de alta agresividad, señalización y demarcación, rampa conectante a calzada vehicular, y las demás actividades necesarias para su construcción y correcto funcionamiento.

**2. CRONOGRAMA DEL PROCESO**

APERTURA DEL PROCESO	12 DE NOVIEMBRE DE 2022
RECORRIDO EN EL SITIO DE LA OBRA (VISITA OBLIGATORIA)	18 DE NOVIEMBRE DE 2022 2:00 P.M. A 4 P.M. 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 10:00 A.M. A 12:00 M.
OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES	HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 VÍA E-MAIL SOLICITANDO ACLARACIÓN AL CORREO <a href="mailto:tdelacolinos@gmail.com">tdelacolinos@gmail.com</a>
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES Y OBSERVACIONES	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS	1 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA LAS 4:59 P.M.
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (APERTURA DE SOBRES)	1 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 5:00 P.M.
SUBSANACIÓN DE OFERTA	5 DE DICIEMBRE DE 2022
EVALUACIÓN Y PRESELECCIÓN DE OFERTAS	12 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSTENTACIÓN DE LAS OFERTAS PRESELECCIONADAS Y ELECCIÓN DE LA OFERTA	14 DE DICIEMBRE DE 2022
NOTIFICACIÓN DE OFERTA SELECCIONADA	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FIRMA DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA OBRA	20 DE DICIEMBRE DE 2022

El documento completo y los términos de referencia de esta SOLICITUD DE COTIZACIÓN TC2-002-11-22 se puede consultar en la página web del conjunto: [www.torresdelacolina2.com](http://www.torresdelacolina2.com) (Seccion documentos) / <https://torresdelacolina2.com/documentos/> Carpeta DRIVE: <https://drive.google.com/drive/folders/1HLJBvCTNAFcJWYj031E4wWdiqKalizJ9?usp=sharing>

Atentamente,

  
**ALEJANDRO REYES**  
**ADMINISTRACIÓN**

Conjunto Residencial Torres de la Colina II